

РОЗДРІБНИЙ ЦІННИК (рекомендовано)

Діє: з 06/04/2015 року

	Назва продукції	Вага, г/м ²	Кіл-сть рул. на поддоні	Розмір рулону, м	Площа рулону, м ²	Вартість, EUR/кв.м. з ПДВ
--	-----------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Дифузійна мембрана

1	DELTA-DORFOL диф. мембрана, Sd=0,02 м	115	35 рул 2625 м ²	1,5 x 50	75	1,10
2	DELTA-VENT N диф. мембрана, Sd=0,02 м	130	32 рул 2400 м ²	1,5 x 50	75	1,69
3	DELTA-VENT N PLUS диф. мембрана з двома зонами проклеювання, Sd=0,02 м	130	24 рул 1800 м ²	1,5 x 50	75	2,06
4	DELTA-VENT S диф. мембрана, Sd=0,02 м	150	25 рул 1875 м ²	1,5 x 50	75	2,19
5	DELTA-VENT S PLUS диф. мембрана з двома зонами проклеювання, Sd=0,02 м	150	19 рул 1425 м ²	1,5 x 50	75	2,86
6	DELTA-ROOF підкладка під бітумну черепицю, Sd=80 м	220	21 рул 1575 м ²	1,5 x 50	75	2,76
7	DELTA-MAXX антиконденсатна / дифузійна мембрана, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м ²	1,5 x 50	75	3,32
8	DELTA-MAXX PLUS енергозберігаюча антиконденсатна дифузійна мембрана з самоклеючою стрічкою, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м ²	1,5 x 50	75	3,99
9	DELTA-ALPINA* дифузійна мембрана, Sd=0,27 м	350	25 рул 1125 м ²	1,5 x 30	45	9,87
10	DELTA-FOXX дифузійна мембрана, Sd=0,02 м	270	28 рул 2100 м ²	1,5 x 50	75	4,39
11	DELTA-FOXX PLUS дифузійна мембрана з двома зонами проклеювання, Sd=0,02 м	270	24 рул 1800 м ²	1,5 x 50	75	5,04
12	DELTA-TRELA 3-D структурована дифузійна мембрана для покрівель з міді, цинку, титан-цинку та інших металевих покрівель в комплекті з ущільнюючим цвяхом, Sd=0,02м	380	4 рул 180 м ²	1,5 x 30	45	10,93

Пароізоляційна мембрана / пароізоляційна плівка

13	DELTA-DAWI GP універсальна пароізоляційна плівка, Sd=100 м (товщ. 200 мкм)	180	46 рул 4600 м ²	2 x 50	100	1,34
14	DELTA-REFLEX енергозберігаюча плівка з алюмінієвим рефлексорним шаром, Sd=150 м (товщ. 250 мкм)	180	40 рул 3000 м ²	1,5 x 50	75	2,73
15	DELTA-REFLEX PLUS енергозберігаюча плівка з алюмінієвим рефлексорним шаром та самоклеючою стрічкою, Sd=150 м (товщ. 250 мкм)	180	40 рул 3000 м ²	1,5 x 50	75	3,53
16	DELTA-LUXX активна пароізоляційна мембрана, Sd=2 м	150	32 рул 2400 м ²	1,5 x 50	75	2,61
17	DELTA-Sd FLEXX пароізоляційна плівка для реконструкції дахів, з перемінним Sd=0,2 та 5 м	60	23 рул 3450 м ²	1,5 x 50	75	5,01

РОЗДРІБНИЙ ЦІННИК (рекомендовано)

Діє: з 06/04/2015 року

Система герметиків та стрічок		Кіл-сть в коробці	Ширина стрічки	Довжина стрічки	Вартість, EUR/шт з ПДВ
18	DELTA-BAND RB/RA ремонтна стрічка з бутилкаучуку	6 рул.	50 мм	10 м	7,20
19		3 рул.	100 мм	10 м	14,33
20		2 рул.	150 мм	10 м	20,94
21		1 рул.	300 мм	10 м	50,49
22	DELTA-BUTYL-BAND B 15 самоклеюча стрічка з бутилкаучуку	10 рул.	15 мм	15 м	13,25
23	DELTA-MULTI-BAND M 60 універсальна клеюча стрічка	10 рул.	60 мм	25 м	19,54
24	DELTA-POLY-BAND P 100 універсальна клеюча стрічка для пароізоляційної плівки DELTA-REFLEX	12 рул.	100 мм	100 м	13,36
25	DELTA-DUO TAPE 38 двостороння клеюча стрічка	16 рул.	38 мм	50 м	32,76
26	DELTA-KOM-BAND K 15 самоклеюча стрічка для ущільнення пароізоляційних плівок DELTA до стін з забезпеченням 100% повітронепроникності	10 рул.	15 мм	8 м	15,13
27	DELTA-SCHAUMBAND SB 60 ущільнююча самоклеюча стрічка під контррейку	5 рул.	60 мм	30 м	13,46
28	DELTA-FLEXX-BAND F 100 універсальна клеюча стрічка	3 рул.	100 мм	10 м	36,14
29	DELTA-TIXX клей-герметик для пароізоляційних плівок	12 шт.	310 мл		14,00
30	DELTA-PREN клей-герметик для диф. мембрани DELTA-FOXX	8 шт.	бутылка 850 г		39,58
31	DELTA-THAN клей-герметик для диф. мембран та гідроізол.плівок	12 шт.	310 мл		14,28
32	DELTA-LIQUIXX mini SE герметик для пароізоляційних плівок	1 шт.	0,40 л		34,28
33	DELTA-LIQUIXX maxi SET герметик для пароізоляційних плівок	1 шт.	2,5 л		93,18
34	DELTA-PROTEKT „MAUERPLAT“ відсічна гідроізоляція під мауерлат товщ.1,2 мм з EBA та поліпропіленовим покриттям, 700 Н/5 см, сумісна з бітумом	1 шт.	17,5 см	25 м	52,51
35		1 шт.	24 см	25 м	72,00

Дренажні та захистні матеріали		Кіл-сть на піддоні	Ширина рулону, м	Довж. рулону, м	Площа рулону, м ²	Вартість, EUR/кв.м. з ПДВ
36	DELTA-NB профільована дренажна мембрана 8 мм для захисту гідроізоляції та фундаменту, 200 кН/м ²	15 рул. 600 м ²	2,0	20,0	40	2,10
37	DELTA-MS профільована дренажна мембрана 8 мм для захисту гідроізоляції та фундаменту, 250 кН/м ²	11 рул. 440 м ²	2,0	20,0	40	2,95
38	DELTA-MS PLUS профільована дренажна мембрана 8 мм для захисту гідроізоляції та фундаменту з самоклеючою стрічкою, 250 кН/м ²	7 рул. 280 м ²	2,0	20,0	40	3,52
39	DELTA-MS DRAIN профільована дренажна мембрана 4 мм для захисту гідроізоляції та фундаменту, 300 кН/м ²	6 рул. 360 м ²	2,0	30,0	60	4,15
40	DELTA-EQ DRAIN профільована дренажна мембрана 9 мм з геотекстилем для захисту гідроізоляції та фундаменту, 200 кН/м ²	6 рул. 180 м ²	2,4	12,5	30	5,50
41	DELTA-NP Drain* профільована дренажна мембрана 8 мм з геотекстилем для захисту гідроізоляції та фундаменту, 150 кН/м ²	5 рул. 200 м ²	2,0	20,0	40	5,88
42	DELTA-DRAIN* профільована дренажна мембрана 12 мм з виступом шипів на дві сторони та геотекстилем для захисту гідроізоляції та фундаменту, 90 кН/м ²	5 рул. 125 м ²	2,0	12,5	25	9,11
43	DELTA-FLORAXX TOP дренажно-вологонакопичувальна мембрана з 5 мм перфорацією та 20 мм виступами с геотекстилем для озеленення плоских дахів	12 рул. 240 м ²	2,0	10,0	20	14,25
44	DELTA-TERRAXX профільована дренажна мембрана 9 мм з самоклеючим краєм та геотекстилем для захисту гідроізоляції та фундаменту, 400 кН/м ²	17 рул. 510 м ²	2,4	12,5	30	10,83
45	DELTA-PT профільована дренажна мембрана 8 мм зі штукатурною сіткою для ремонту вологих стін підвалів та цоколю, 70 кН/м ²	6 рул. 240 м ²	2,0	20,0	40	7,51

РОЗДРІБНИЙ ЦІННИК (рекомендовано)

Діє: з 06/04/2015 року

46	DELTA-THENE рулонна самоклеюча гідроізоляція 1,5 мм	20 рул. 400 м ²	1,0	20,0	20	15,54
47	DELTA-THENE BAND T 300 рулонна самоклеюча гідроізоляція 1,5 мм	45 рул. 135 м ²	0,3	10,00	3	16,97

Відсічна гідроізоляція		Кіл-сть на піддоні	Ширина рулону	Довжина рулону, п.м	Вартість, EUR/кв.м. з ПДВ
48	DELTA-MAUERWERKSSPERRE відсічна гідроізоляція 0,4 мм з поліолефіна проти капілярної вологи, сумісна з бітумом	96 рул	50 см	25,0	2,25
49		96 рул	60 см		
50		100 рул	100 см		
51		90 рул	150 см		
52	DELTA-PROTEKT відсічна ізоляція для усіх типів стіни товщ.1,2 мм з ЕВА та поліпропіленовим покриттям, 700 Н/5 см, сумісна з бітумом	80 рул	17,5 см	25,0	12,00
53		80 рул	24 см		
54		40 рул	50 см *		
55		20 рул	100 см *		
56		20 рул	150 см *		

	Системні аксесуари	Довжина, м	Один. вимір.	пак.	Роздрібна вартість, EUR з ПДВ	
					шт	пак.
57	DELTA-GEO DRAIN CLIP фіксатор для швидкого кріплення дренажної мембрани D-EQ Drain, D-Terraхх та D-Geo Drain до фундаменту	-	шт.	100	1,29	129,00
58	DELTA-HAFTNAGEL самоклеючий цвях з пластику для легкого та швидкого кріплення дренажної мембран до вертикальної гідроізоляції	-	шт.	100	0,45	45,00
59	DELTA-MS DUBEL тарільчатий дюбель з пластику для кріплення дренажної мембрани до фундаменту	-	шт.	100	0,39	39,00
60	DELTA-MS KNOPF шайба з пластику для кріплення дренажної мембран до фундаменту	-	шт.	100	1,22	122,00
61	DELTA-PT PROFIL прижимна планка з вентиляційними отворами для кріплення мембрани DELTA-PT до стіни та цоколя фундаменту	2 м	шт.	20	3,40	68,00
62	DELTA-MS CLIP фіксатор для швидкого кріплення дренажної мембрани D-NB, D-MS, D-MS Plus та D-NP Drain до фундаменту		шт.	100	0,72	72,00
63	DELTA-MWS CLIP фіксатор з покриттям AlZn для швидкого кріплення відсічної гідроізоляції D-Mauerwerkssperre та D-Protekt до фундаменту		шт.	100	0,74	74,00
64	DELTA-MULTI FIXX "X"-подібна шайба з пластику для кріплення дренажної мембран до фундаменту		шт.	50	0,55	27,50
65	DELTA-NB / MS PROFIL прижимна планка профільованої мембрани для стін без зовнішнього утеплення	2 м	шт.	20	2,76	55,20
66	DELTA-TERRAXX PROFIL прижимна планка профільованої мембрани для стін з зовнішнім утепленням 60/80/100 мм	2 м	шт.	20	8,61	172,20
67	DELTA-TERRAXX SCHRAUBE шуруп для кріплення дренажної мембрани до зовнішнього утеплювача	-	шт.	50	0,80	40,00

РОЗДРІБНИЙ ЦІННИК (рекомендовано)

Діє: з 06/04/2015 року

	Захистні плівки	Розміри довжина x ширина	Вартість, EUR з ПДВ	
			м ²	пак.
68	DELTA-DACHPLANE Вага: 13,2 кг. Зусилля на розрив: 450 N/5 см	6x10m	4,50	270,00
	DELTA-PLAN 1000 plus Вага: 220 грм/кв.м. Зусилля на розрив: 450 N/5 см	3x4m	3,44	41,28
	DELTA-PLAN 1500 E Вага: 155 грм/кв.м. Зусилля на розрив: 750 N/5 см		3,28	39,36
	DELTA-PLAN 2000 Вага: 220 грм/кв.м. Зусилля на розрив: 900 N/5 см		5,41	64,92

	Системні аксесуари	Один. виміру.	пак.	Вартість, EUR з ПДВ	
				шт	пак.
72	DELTA-Knebelbinder хомут для кріплення до будівельних лісів	шт.	50	0,88	44,00
73	DELTA-Verbinder гвинт для кріплення захистного накриття	шт.	50	0,90	45,00

Курс для виписки рахунку: НБУ + 5% на початок поточного банківського дня

Термін дії рахунку: три доби.

Умови платежу: 100% передплата.

Умови постачання: за рахунок Покупця

Інші умови: * - постачається під замовлення